

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Holzentgrauer 2 Versions Nr.: 1  
Erstellt: 22. Feb. 2008 Überarbeitet am: 22. Feb. 2008

Seite 1/3  
Druckdatum: 22-02-2008

## Faxe Holzentgrauer 2

de

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

**Handelsname** Faxe Holzentgrauer 2  
**Produktbezeichnung** Holzreinigungsmittel

**Artikelnummer:**

**Hersteller/Einführer:**

FAXE A/S  
Svingårdsvej 1, Borsholm  
DK-3100 Hornbæk

Telefon: + 45 49 76 01 01  
Telefax: + 45 49 76 01 00

**Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt**

E-mail: post@faxelud.dk

**Notrufnummer**

+ 45 49 76 01 01  
Notruftelefon ist von:  
Montag – Donnerstag 8-16Uhr  
Freitag 8-14 Uhr  
geöffnet.

**Anwendung**

Reinigung von Holz.

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Dieses Produkt ist reizend.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).  
Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.  
Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

**Inhalt:**

CAS-Nr.:	EG-Nummer: %:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis:
144-62-7	205-634-3 10 - 15%	Oxalsäure	Xn	R21/22

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

**Allgemeine Hinweise:**

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

**Augenkontakt**

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort für mindestens 5 Minuten mit Wasser spülen. Das Auge weit öffnen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt**

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Kein Lösungsmittel oder Verdünnungsmittel benutzen. Kleidung/Schuhe sollten gereinigt sein, bevor sie wieder benutzt werden.

**Verschlucken**

Milch oder Wasser trinken. Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

**Verbrennung**

Das Produkt ist nicht brennbar.

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

**Besondere Gefährdungen:**

Glatte Beschichtungen.

**Allgemeine Hinweise:**

Das Produkt ist nicht brennbar. Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

**Persönliche Schutzmassnahmen**

Einatmen der Dämpfe vermeiden.

**Verfahren zur Reinigung**

Mit Bindemittel entfernen. Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.  
Mit Wasser abspülen. Siehe Abschnitt 13 für Entsorgung.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Holzentgrauer 2 Versions Nr.: 1  
Erstellt: 22. Feb. 2008 Überarbeitet am: 22. Feb. 2008

Seite 2/3  
Druckdatum: 22-02-2008

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

### Handhabung

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. -de- Rauchen sowie Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist verboten.  
Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8.

### Lagerung

Das Produkt wird unzugänglich für Kinder aufbewahrt, in dicht geschlossener Verpackung und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort, getrennt von Lebensmitteln.  
Halte das Produkt von Oxidationsmitteln, und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fern.

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

### Handschutz

Schutzhandschuhe aus Gummi oder Plastik benutzen.

### Augenschutz

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

### Körperschutz

Vorgeschriebene Schutzkleidung verwenden. Beim Versprühen Schutzoverall tragen.

### Allgemeine Hinweise:

Für gute Ventilation sorgen.

### Grenzwerte

CAS-Nr.:	Stoffbezeichnung:	Grenzwerte	Hinweis:
144-62-7	Oxalsäure	1 mg/m <sup>3</sup>	

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig
Farbe	Gelblich
Dichte Kg/L	1,00
Wasserlöslich:	Ja
pH - Wert (Konzentrat):	1-2

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### Stabilität

Stabil bei Stubentemperatur.

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

### Hautkontakt

Haut kann austrocknen und Irritation ergeben.

### Augenkontakt

Spritzer in die Augen kann Irritation ergeben.

### Verschlucken

Verschlucken kann Unbehagen geben.

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

### Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

### Allgemeine Hinweise:

Leere, ungereinigte Behälter werden wie auch das Produkt entsorgt. Gute Kemikalienhygiene ist zu beachten.

### Hinweise zur Entsorgung:

Restmengen des Produktes klassifizieren als: . Die Reste des Produkts sind nicht als Chemischer Abfall klassifiziert.

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Holzentgrauer 2 Versions Nr.: 1

Seite 3/3

Erstellt: 22. Feb. 2008 Überarbeitet am: 22. Feb. 2008

Druckdatum: 22-02-2008


## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

### Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

**Inhalt:** Oxalsäure

### Kennzeichnung:

Xi	S22	Staub nicht einatmen.
	S62	Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
	S(1/2)	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
	S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
	S36/37	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Reizend

### Spezielle Unterweisung:

Keine spezielle Ausbildung nötig.

## 16. SONSTIGE ANGABEN:

### R-Sätze:

R21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

### Allgemeine Hinweise:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

### Abschließende Bemerkung

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

### Referenzen:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates.  
EG-Richtlinien 2001/58/EG EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG

**Erstellt von:** GK

**Überarbeitet von:** GK