

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Laubholzlauge Datenblatt Nr.: 0284 Versions Nr.: 5
Erstellt: 9. Okt. 2007 Überarbeitet am: 18. Nov. 2008 Ersetzt Fassung von: 11. Jul. 2008

Seite 1/4

Druckdatum: 21-11-2008

Faxe Laubholzlauge

de

1. BEZEICHUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

Handelsname Faxe Laubholzlauge

Artikelnummer:

Produktbezeichnung Lauge für hart Holz/Laubbaum

Hersteller/Einführer:

Notrufnummer

FAXE A/S

+ 45 49 76 01 01

Svingårdsvej 1, Borsholm

Notruftelefon ist von:

DK-3100 Hornbæk

Montag – Donnerstag 8-16Uhr

Telefon: + 45 49 76 01 01

Freitag 8-14 Uhr

Telefax: + 45 49 76 01 00

geöffnet.

Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

E-mail: post@faxelud.dk

Anwendung

Laugebehandlung von hellem Laubbaum.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Dieses Produkt ist ätzend. Verursacht schwere Verätzungen. Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).

Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.

Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

Inhalt:

CAS-Nr.:	EG-Nummer: %:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis:
144-62-7	205-634-3	10 - 25% Oxalsäure	Xn	R21/22

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Allgemeine Hinweise:

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

Einatmen

Bei unwohlsein des Patient muß dieser an die frischen Luft gebracht und beaufsichtigt werden.

Augenkontakt

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Das Auge weit öffnen. Sofort für mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Kein Lösungsmittel oder Verdünnungsmittel benutzen. Arzt aufsuchen wenn Hautirritation anhält.

Verschlucken

Sofort reichlich Wasser oder Milch trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn es zum Erbrechen kommt den Kopf so lagern, das daß Erbrochene nicht in eingeatmet werden kann. Den Arzt oder den Rettungsdienst verständigen.

Verbrennung

Das Produkt ist nicht brennbar.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

Geeignete Löschmittel:

Das Produkt ist nicht brennbar.

Allgemeine Hinweise:

Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Laubholzlauge Datenblatt Nr.: 0284 Versions Nr.: 5

Seite 2/4

Erstellt: 9. Okt. 2007 Überarbeitet am: 18. Nov. 2008 Ersetzt Fassung von: 11. Jul. 2008

Druckdatum: 21-11-2008

Persönliche Schutzmassnahmen

Alle Arbeit muss so vorbereitet werden damit die Einatmung der Dämpfe und Verschmutzung der Haut auf das Minimum reduziert wird.
Für ausreichende Belüftung sorgen.

Umweltschutzmassnahmen

Bei der Verschmutzung von Seen, Gewässern oder Kanalisation die jeweils zuständigen Behörden informieren.

Verfahren zur Reinigung

Mit Bindemittel entfernen. Reinigung mit Reinigungsmittel ohne Organische Lösemittel.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

Handhabung

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8.

Lagerung

Das Produkt wird unzugänglich für Kinder aufbewahrt, in dicht geschlossener Verpackung und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und an einem trockenen und gut gelüfteten Ort, getrennt von Lebensmitteln.

Das Produkt von Zündquellen, oxidierenden Stoffen und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fernhalten.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

Handschutz

Schutzhandschuhe aus Gummi oder Plastik benutzen.

Augenschutz

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

Körperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Allgemeine Hinweise:

Für gute Ventilation sorgen. Zugang zu den Waschbecken und Spülanlagen.

Grenzwerte

CAS-Nr.:	Stoffbezeichnung:	Grenzwerte	Hinweis:
144-62-7	Oxalsäure	1 mg/m ³	

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Transparent-Gelb
Flammpunkt	-
Dichte Kg/L	1,01
Explosionsgefahr	-
Wasserlöslich:	Ja
pH - Wert (Konzentrat):	<1

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen

Stabil bei Stubentemperatur.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

Einatmen

Einatmen von Dämpfen / Sprühnebeln wirken stark reizend und können Verätzungen zur Folge haben.

Hautkontakt

Ätzt die Haut. Kleine Spritzer ergeben Jucken und Brennen.
Reiner Stoff kann tiefe, ernste Gewebeschaden verursachen.

Augenkontakt

Spritzer in den Augen führen zu Reizungen und Verätzungen.

Verschlucken

Wirkt ätsend auf die Schleimhaut im Mund, Rachen, Speiseröhre und Magendarmkanal.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Laubholzlauge Datenblatt Nr.: 0284 Versions Nr.: 5

Seite 3/4

Erstellt: 9. Okt. 2007 Überarbeitet am: 18. Nov. 2008 Ersetzt Fassung von: 11. Jul. 2008

Druckdatum: 21-11-2008

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

Allgemeine Hinweise:

Leere, ungereinigte Behälter werden wie auch das Produkt entsorgt. Gute Kemikalienhygiene ist zu beachten.

Hinweise zur Entsorgung:

Restmengen des Produktes klassifizieren als: . Die Reste des Produkts sind nicht als Chemischer Abfall klassifiziert.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

ADR/RID	UN Nr.	3066
	Klasse	8
	Verpackungsgruppe:	II
	Gefahrennummer	80
	Benennung:	FARBE
IMDG-CODE	UN Nr.	3066
	Klasse	8
	Verpackungsgruppe:	II
	EmS:	F-A, S-B
	Benennung:	PAINT
IATA	UN Nr.	3066
	Klasse	8
	Verpackungsgruppe:	II
	Benennung:	PAINT

15. RECHTSVORSCHRIFTEN:


Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

Das Produkt erfordert keine Gefahrenkennzeichnung nach EG Bestimmungen.

Inhalt: Oxalsäure

Kennzeichnung:

 Ätzend	C	
	R35	Verursacht schwere Verätzungen.
	R21/22	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.
	S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
	S28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Seife oder Wasser.
	S45	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
	S46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
	S(1/2)	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.	

Gebrauchsanweisung:

Darf nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden.

16. SONSTIGE ANGABEN:

R-Sätze:

R21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

Allgemeine Hinweise:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

Abschließende Bemerkung

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

Referenzen:

EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG EG-Richtlinien 2001/58/EG

Korrekturen:

1. 2. 9. 15.

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Laubholzlauge Datenblatt Nr.: 0284 Versions Nr.: 5

Seite 4/4

Erstellt: 9. Okt. 2007 Überarbeitet am: 18. Nov. 2008 Ersetzt Fassung von: 11. Jul. 2008

Druckdatum: 21-11-2008

Erstellt von: HB

Überarbeitet von: GK
