

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Ölverdünner Datenblatt Nr.: 060007335 Versions Nr.: 4  
Erstellt: 22. Okt. 2007 Überarbeitet am: 30. Nov. 2010 Ersetzt Fassung von: 3. Feb. 2009

Seite 1/4

Druckdatum: 07-12-2010

## Faxe Ölverdünner

de

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND FIRMENBEZEICHNUNG:

**Handelsname** Faxe Ölverdünner

**Artikelnummer:**

**Produktbezeichnung** Ölverdünner

**Hersteller/Einführer:**

**Notrufnummer**

FAXE A/S

+ 45 49 76 01 01

Energivej 13

Notruftelefon ist von:

DK-6700 Esbjerg

Montag – Donnerstag 8-16Uhr

Telefon: + 45 49 76 01 01

Freitag 8-14 Uhr

Telefax: + 45 49 76 01 00

geöffnet.

**Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt**

E-mail: info@faxelud.dk

**Anwendung**

Verdünnung von Holzölen.

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Dieses Produkt ist gesundheitsschädlich. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefahrstoffe (Symbol und R-Sätze sind für den reinen Stoff).

Wortlaut der R-Sätze siehe Pkt. 16.

Eventuelle flüchtige Stoffe sind unter Pkt. 8 mit PPM angegeben.

**Inhalt:**

CAS-Nr.:	EG-Nummer:	%:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:		Hinweis:
68551-19-9	271-369-5	> 50%	Alkane, C12-14-iso-Isoparaffin	Xn	R65, R66	
64742-47-8	265-149-8	2,5 - 10%	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte	Xn	R65, R66	4, H

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

**Allgemeine Hinweise:**

Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Bei Unfall: Kontaktieren Sie umgehend einen Arzt und zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt oder das Etikett.

**Einatmen**

Frische Luft besorgen. Arzt aufsuchen wenn Unbehagen anhält.

**Augenkontakt**

Eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit Wasser spülen. Das Auge weit öffnen. Bei anhaltender Reizung umgehend einen Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt**

Die verschmutzte Kleidung sofort entfernen und die verschmutzte Haut gründlich mit Seife und Wasser waschen. Hautreinigungsmittel kann verwendet werden. Arzt aufsuchen wenn Hautirritation anhält.

**Verschlucken**

Den Mund spülen und viel Wasser zum trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Wenn es zum Erbrechen kommt den Kopf so lagern, daß Erbrochene nicht in eingeatmet werden kann. Arzt aufsuchen. Zeigen Sie ihm das Sicherheitsdatenblatt.

**Verbrennung**

Mit viel Wasser spülen. Festgebrannte Kleidung nicht von der verbrannten Haut entfernen. Wenn ärztliche Behandlung erforderlich ist, weiterspülen, bis ein Arzt die Behandlung übernimmt.

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

**Geeignete Löschmittel:**

Der Brand wird mit Schaum, Kohlendioxid, Pulver oder Sprühnebel gelöscht.

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Ölverdünner Datenblatt Nr.: 060007335 Versions Nr.: 4  
Erstellt: 22. Okt. 2007 Überarbeitet am: 30. Nov. 2010 Ersetzt Fassung von: 3. Feb. 2009

Seite 2/4

Druckdatum: 07-12-2010

## Ungeeignete Löschmittel:

Verwenden Sie keinen Wasserstrahl, der den Brand ausbreitet.

## Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Verbrennungsprodukte sind Gesundheitsgefährdend und Atemschutzgerät ist erforderlich.

## Allgemeine Hinweise:

Behälter von der Brandstelle entfernen und mit Wasser kühlen.

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

### Persönliche Schutzmassnahmen

Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 7 und 8.

### Umweltschutzmassnahmen

Ausfluss anhalten, wenn dies ohne Gefahr gemacht werden kann.

Fremde fernhalten und alle anderen für glatten Beschichtungen warnen.

Abzug zudecken. Verunreinigung des Grundwassers aufs Minimum halten.

Bei der Verschmutzung von Seen, Gewässern oder Kanalisation die jeweils zuständigen Behörden informieren.

### Verfahren zur Reinigung

Verschütteten Stoff wird mit absorbierendem Material wie z.B.

Sand, Erde, Granulat eingesammelt und in einen Einmalbehälter aufgehoben. Siehe Abs. 13

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

### Handhabung

Rauchen und offenes Feuer verboten. Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8.

### Lagerung

Trocken und kalt lagern. Entsprechende Maßnahmen ergreifen um statische Aufladung vermeiden. Für gute

Ventilation sorgen. Unzugänglich für Kinder aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Futtermittel ,Arznei u.a. fernhalten.

## 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

### Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen

Alle Arbeit muss so vorbereitet werden damit die Einatmung der Dämpfe und Verschmutzung der Haut auf das Minimum reduziert wird.

### Atemschutz

Wenn keine ausreichende Ventilation vorhanden ist, Atemschutzgerät mit Filtertype A anwenden.

### Handschutz

Schutzhandschuhe aus Nitril werden benutzt.

Bei einem Handschuh von 0,38 mm Dicke ist der Durchbruch von 8 Stunden.

Handschuhlieferantens Anweisungen was Verwendung und Auswechslung angeht immer befolgen.

### Augenschutz

Geeignete Schutzbrille oder Gesichtsschutz als Spritzschutz verwenden.

### Körperschutz

Bei Gefahr von Hautkontakt IMMER Schutzanzug verwenden.

### Grenzwerte

CAS-Nr.:	Stoffbezeichnung:	Grenzwerte	Hinweis:
64742-47-8	Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte	25 ppm 180 mg/m <sup>3</sup>	

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Flüssig
Farbe	Farblos
Flammpunkt	>62
Dichte Kg/L	0,77
Brandklasse:	III-1
Explosionsgefahr	0,7 - 5,0
Gewicht % Organische Lösungsmittel:	100
Wasserlöslich:	Nein
VOC (g/l):	770

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Ölverdünner Datenblatt Nr.: 060007335 Versions Nr.: 4  
Erstellt: 22. Okt. 2007 Überarbeitet am: 30. Nov. 2010 Ersetzt Fassung von: 3. Feb. 2009

Seite 3/4

Druckdatum: 07-12-2010

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### Stabilität

Stabil bei Stubentemperatur.

### Zu vermeidende Bedingungen

Starke Erwärmung vermeiden. Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten.

## 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN:

### Einatmen

Dieses Produkt Absondert Dämpfe von Organischen Lösungsmitteln. In grossen Konzentrationen können Dämpfe , Kopfschmerzen und Rausche geben.

Einatmen von Dämpfen kann zu Reizungen der oberen Atmungsorgane führen.

### Hautkontakt

Entfettet und austrocknet die Haut. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### Augenkontakt

Spritzer in den Augen führen zu Reizungen.

### Verschlucken

Unbeabsichtigtes Verschlucken kann Erbrechen sowie Magenschmerzen geben. Lösungsmittel kann Lungenentzündung auslösen, wenn beim Erbrechen der Stoff in die Lunge gelangt. Einnehmen kann Magenschmerzen und Erbrechen geben.

### Chronische Beschwerden:

Andauernder oder wiederholter Hautkontakt oder einatmen von Dämpfen kann Schäden am Nervensystem hinterlassen.

## 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN:

### Kurz- und/oder Lanzeitwirkungen von Umweltgiften:

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt.

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

### Allgemeine Hinweise:

Leere, ungereinigte Behälter werden wie auch das Produkt entsorgt. Gute Kemikalienhygiene ist zu beachten.

### Hinweise zur Entsorgung:

Restmengen des Produktes klassifizieren als: . Die Reste des Produkts sind nicht als Chemischer Abfall klassifiziert.

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter

## 15. RECHTSVORSCHRIFTEN:

### Allgemeine Hinweise:

Es ist kein Stoffsicherheitsbericht ausgestellt.

### Inhalt:

Alkane, C12-14-iso-  
Isoparaffin

### Kennzeichnung:



R65	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
S(2)	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S23	Dampf nicht einatmen.
S24	Berührung mit der Haut vermeiden.
S46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S62	Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

### Gebrauchsanweisung:

Darf nicht von Personen unter 18 Jahren verwendet werden.

### Spezielle Unterweisung:

Keine spezielle Ausbildung nötig.

Der Verbraucher muß mit den Inhalten dieses Sicherheitsdatenblattes vertraut sein.

## 16. SONSTIGE ANGABEN:

# SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: Faxe Ölverdünner Datenblatt Nr.: 060007335 Versions Nr.: 4

Seite 4/4

Erstellt: 22. Okt. 2007 Überarbeitet am: 30. Nov. 2010 Ersetzt Fassung von: 3. Feb. 2009

Druckdatum: 07-12-2010

---

## **R-Sätze:**

R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## **Allgemeine Hinweise:**

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU- und der nationalen Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts.

## **Empfohlene Ausbildung:**

Die Anleitungen in diesem Sicherheitsdatenblatt erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Produkt wie angegeben eingesetzt wird und dass Anwendungseinschränkungen und Anforderungen an spezielle Ausbildung eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollten als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen aufgefasst werden, die an das Produkt gestellt werden.

## **Abschließende Bemerkung**

Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers wiedergegeben werden.

## **Referenzen:**

EG-Richtlinien 2001/58/EG EG-Richtlinien 199/45/EG, 2001/59/EG

## **Korrekturen:**

3. 15.

**Erstellt von:** HB

**Überarbeitet von:** GK

---